

UMOWA NR

zawarta dnia2017 r. w Gliwicach pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061254,
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
zarejestrowanym pod nr NIP 631-01-00-822, REGON 272857793,
o kapitale zakładowym 43 332 000,00 PLN,

Zarząd Spółki:

Rudolf Widziszowski - Prezes Zarządu

Barbara Przeworska - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci:

Mariusz Kus

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej treści "NABYWCĄ "

a

reprezentowanym przez :

1.

2.

zwanym dalej "SPRZEDAJĄCYM "

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu strony zawierają umowę na dostarczenie przez SPRZEDAJĄCEGO:

WAPNA HYDRATYZOWANEGO i PALONEGO

Oferta z dnia znak stanowi integralną część niniejszej umowy.

2. Warunki techniczne

Wymagane parametry wapna hydratyzowanego luzem dla Instalacji Odsiarczania Spalin PEC-Gliwice Sp z o. o.

Skład chemiczny:

Lp.	Skład chemiczny	Zawartość w [%]
1.	2.	3.
a/	Ca (OH) ₂	min. 92,00
b/	CaO + MgO	min. 92,00
c/	MgO	max. 1,0
d/	CO ₂	max. 2,0
e/	SO ₂	max. 0,5
f/	H ₂ O niezwiązane	max. 1,8

Granulacja:

a) – Pozostałość na sicie 0,20 mm: max 2,00 %

b) – Pozostałość na sicie 0,09 mm: max 7,00 %

Wapno hydratyzowane nie może mieć żadnych obcych zanieczyszczeń i nie może być zbrylone.

Jakość wapna:

Parametry i metodyka badań zgodnie z normami EN 459-1, CL 90-S, oraz EN 12518

Do pierwszej partii wyrobu Sprzedający winien być dołączony:

- certyfikat zakładowej kontroli produkcji
- deklaracja zgodności
- karta charakterystyki

Wymagane parametry wapna palonego dla Instalacji Odsiarczania Spalin PEC-Gliwice Sp. z o. o.

Skład chemiczny:

Lp.	Skład chemiczny	Zawartość w [%]
1.	2.	3.
a/	CaO	min. 90,00
b/	CaO czynne	min. 88,00
c/	MgO	max. 1,0
d/	CO ₂	max. 4,0
e/	SO ₃	max.0,5

Granulacja:

a) – pozostałość na sicie 0,02 mm: max 1,00 %

b) – pozostałość na sicie 0,09 mm: max 7,00 %

Wapno palone nie może mieć żadnych obcych zanieczyszczeń i nie może być zbrylone.

Jakość wapna:

Parametry i metodyka badań zgodnie z normami PN-EN 459-1, PN-EN 459-2.

Do każdej partii wyrobu winien być dołączony:

- certyfikat zakładowej kontroli produkcji
- deklaracja zgodności
- karta charakterystyki

W celu potwierdzenia zgodności dostarczanych partii wapna palonego i hydratyzowanego luzem z gwarantowanymi parametrami jak wyżej SPRZEDAJĄCY będzie przeprowadzał kontrolę jakości, a do każdej dostawy dołączy świadectwo jakości. W/w dokumenty SPRZEDAJĄCY dostarczy na drugi dzień po zrealizowaniu dostawy pocztą elektroniczną lub na faks nr : 032 335 0 198

NABYWCA zastrzega sobie prawo przeprowadzania we własnym zakresie badania jakościowego dostarczonego wapna palonego i hydratyzowanego. Jednostka badawcza ma posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.

W przypadkach spornych każdej ze stron przysługuje prawo do zlecenia wykonania analiz rozjemczych przez akredytowaną jednostkę do przeprowadzania tego typu badań. Jeżeli potwierdzone zostaną zastrzeżenia jakościowe, koszty tej analizy pokryje SPRZEDAJĄCY, w przeciwnym wypadku poniesie je NABYWCA.

Jeżeli wyniki analiz jakościowych dostarczonej partii wykażą odstępstwa od zadeklarowanej wartości Strony uzgodnią inny termin wymiany towaru lub ustalą inny sposób załatwienia reklamacji (np. - rabat przy kolejnej dostawie, zwrot części ceny, itp).

Konfekcjonowanie:

Luzem w cysternach samochodowych z własnym rozładunkiem, o pojemności do 30 m³.
Wysokość załadunku : ok. 15 m.

Dostawa:

SPRZEDAJĄCY gwarantuje pokrycie potrzeb na wapno palone i hydratyzowane luzem zgłoszonych przez PEC-Gliwice Sp. z o. o.

Czas realizacji zamówienia od momentu telefonicznego przyjęcia zamówienia max 2 dni.

SPRZEDAJĄCY zapewni płynną dostawę wapna tak aby zapasy w silosach pokrywały zapotrzebowanie Instalacji Odsiarczania w dni robocze jak i wolne.

Dostawy będą się odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb. Dodatkowo zastrzegamy sobie możliwość domówienia dodatkowych ilości wapna.

SPRZEDAJĄCY w uzgodnieniu ze służbami Odsiarczania PEC-Gliwice Sp. z o. o. będzie pilnował ilości wapna znajdującego się w silosach NABYWCY i w odpowiedni sposób będzie je uzupełniał, tak aby zapewnić ciągłość procesu odsiarczania spalin.

1. Zapotrzebowanie na wapno

Lato 0,5 tony/dobę

Zima 5,0 ton/dobę

W skali roku około 1 500 ton.

Ilości są przybliżone a ostateczna ilość dostarczonego wapna podyktowana będzie bieżącymi potrzebami NABYWCY.

SPRZEDAJĄCY nie ma podstaw do jakichkolwiek roszczeń w sytuacji gdy potrzeby sprecyzowane powyżej będą mniejsze, lub większe.

2. Dostawy PEC-Gliwice przyjmować będzie całą dobę.

3. W okresie Świąt przypadających w tygodniu dostawy muszą zapewnić ciągłość pracy Instalacji Odsiarczania.
4. Każdorazowa dostawa będzie zakończona fakturą.
5. Procedura przyjmowania wapna:
 - 5.1. Pomiar ilości dostarczonego wapna palonego i hydratyzowanego luzem będzie się odbywał u SPRZEDAJĄCEGO i może być sprawdzony u NABYWCY. W obu przypadkach dozwolony jest udział przedstawicieli drugiej Strony.
 - 5.2. Strony oświadczają, że posiadają legalizowane urządzenia pomiaru wagi.
 - 5.3. Przy dostawach wapna palonego i hydratyzowanego luzem autocysternami, gdy ważenie dostawy w punkcie przeznaczenia wykaże ciężar wapna różniący się od ciężaru wskazanego w dokumencie przewozowym, przekraczający dopuszczalne wartości wynikające z klas dokładności zainstalowanych wag, NABYWCA spisze w obecności przewoźnika stosowny protokół, który będzie podstawą do wystawienia oficjalnej reklamacji. Protokół podpiszą upoważnieni przedstawiciele NABYWCY i przewoźnika. SPRZEDAJĄCY zobowiązany będzie do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi w zastrzeżonym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 - 5.4. Po uznaniu reklamacji SPRZEDAJĄCY wystawi stosowną fakturę korygującą wynikającą z różnicy ciężaru wapna.
 - 5.5. NABYWCA zastrzega sobie procedurę ważenia cystern.
 - 5.5.1. Pełna Cysterna po wjeździe na teren PEC-Gliwice Sp. z o. o. wjeździe na wagę gdzie wytypowani pracownicy NABYWCY z odpowiednimi uprawnieniami zważą cysternę.
 - 5.5.2. Cysterna podjedzie do miejsca rozładunku w PEC-Gliwice Sp. z o. o.
 - 5.5.3. Następuje rozładunek cysterny. Wszystkie podłączenia i rozłączenia cysterny ze zbiornikiem, silosem wykonuje kierowca cysterny
 - 5.5.4. Pusta cysterna wjeżdża na wagę. Uzyskana waga stanowi podstawę wystawienia faktury.
 - 5.5.5. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do stosowania przepisów ruchu drogowego, w trakcie poruszania się po drogach wewnętrznych należących do NABYWCY.
6. NABYWCA udostępni SPRZEDAJĄCEMU silosy na wapno o pojemnościach:
 - jeden zbiornik na wapno palone 125 m³
 - dwa zbiorniki na wapno hydratyzowane 41 m³ oraz 36 m³

§ 2

1. Za dostarczenie wapna ustalona została cena jednostkowa w wysokości:
 - Netto: zł. za 1 tonę wapna hydratyzowanego luzem loco PEC-Gliwice Sp. z o. o. Słownie: zł.
 - Netto: zł. Za tonę wapna palonego loco PEC-Gliwice Sp. z o.o. Słownie zł.
2. Pokazana w ofercie cena jednostkowa obowiązywać będzie w okresie trwania umowy.
3. Za dodatkowe ilości wapna będzie obowiązywała cena jak wyżej.
4. Do w/w kwot doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. NABYWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP 631-01-00-822 i upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia odbioru.

6. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w.....
pod nr NIP

§ 3

Termin realizacji zamówienia (ważność umowy) ustala się:
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 4

1. Materiał dostarczany będzie do silosów PEC-Gliwice Sp. z o.o.
2. SPRZEDAJĄCY przeprowadzi sam rozładunek materiałów ze środka transportu.

§ 5

1. Podstawę do zapłaty stanowi faktura VAT wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO.
Faktura wystawiona będzie zgodnie z wagą sprawdzoną po wjeździe autocysterny na teren
PEC-Gliwice Sp. z o. o.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez SPRZEDAJĄCEGO będzie pozytywny wynik
ważenia w porównaniu do ważenia autocysterny u Producenta (z zastrzeżeniem punktu
5.3 z § 1)
3. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania faktury przez
NABYWCĘ.
4. W razie nie uiszczenia zapłaty w terminie określonym w ust. 3 SPRZEDAJĄCY może
naliczać odsetki zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego.
5. Za termin zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku NABYWCY.
6. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na n/w rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO:
.....
7. Należności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają bankowemu postępowaniu
układowemu i nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 6

SPRZEDAJĄCY oświadcza, że materiał stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony
ciężarami i prawami osób trzecich i jest fabrycznie nowy.

§ 7

1. SPRZEDAJĄCY zapłaci NABYWCY kary umowne w wysokości 20,00 zł. za każdy
dzień zwłoki w dostarczaniu wapna palonego i hydratyzowanego.
2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 2 000,00 zł.

3. SPRZEDAJĄCY w szczególności pokryje wszystkie koszty związane z niedostarczeniem wapna, przestojem Instalacji, karami naliczonymi NABYWCA z tytułu zanieczyszczenia środowiska, stratami spowodowanymi awarią powstałą wskutek braku wapna.
4. NABYWCA zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, wg zasad wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 8

1. Zgodnie z niniejszą umową między stronami, oraz zgodnie z warunkami sprzedaży i dostawy. SPRZEDAJĄCY udziela gwarancji na następujących warunkach:

SPRZEDAJĄCY udziela 2-miesięcznej gwarancji na dostarczone wapno.

2. Gwarancja dotyczy materiałów dostarczonych od producenta – firmy:
.....
3. SPRZEDAJĄCY bierze odpowiedzialność za wady ukryte materiału dostarczonego zgodnie z zamówieniem i pokryje wszystkie koszty wynikające z tego tytułu.
4. SPRZEDAJĄCY bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez kierowcę auto cysterny w trakcie jego pobytu na terenie PEC-Gliwice Sp. z o. o. lub osoby towarzyszące kierowcy, operatorowi autocysterny.
5. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia potwierdzenia realizacji każdorazowej dostawy przedmiotu umowy.
6. SPRZEDAJĄCY załączy do niniejszej Umowy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy jako załącznik zgodnie z Warunkami Zamówienia.

§ 9

SPRZEDAJĄCY będzie posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z realizacją Umowy.

§ 10

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla swej ważności i muszą być zatwierdzone przez obie strony.

§ 11

Jeżeli spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca strata, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (np. nastąpiła nagła i istotna zmiana cen albo z upływem czasu ceny znacząco wzrosły), strona zagrożona stratą może pisemnie wnosić od drugiej strony, aby zgodnie z zasadami współzycia społecznego, zmienić sposób wykonania zobowiązania i/lub wysokość świadczenia. W przypadku braku pisemnej akceptacji wniosku w terminie 14 dni od jego otrzymania, umowa rozwiązuje się z upływem tego terminu, o ile strony w drodze porozumienia nie ustalą inaczej. W razie rozwiązania umowy, strony dokonają rozliczeń według stanu na dzień rozwiązania umowy.

§ 12

NABYWCA zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 3–dniowym wypowiedzeniem bez podania przyczyny.

§ 13

We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Spory, które mogą wynikać na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby NABYWCY.

§ 15

1. Do koordynacji realizacji umowy, SPRZEDAJĄCY ustanawia swoich upoważnionych przedstawicieli w osobach:

Prowadzący umowę :

tel. kontaktowy

Do koordynacji dostaw , zamówień telefonicznych:

tel. kontaktowy

Adres do korespondencji -
.....

2. Do koordynacji realizacji umowy, NABYWCA ustanawia swoich upoważnionych przedstawicieli w osobach:

Dział Zaopatrzenia TZ

fax 032 335 0 198

1. Jacek Rysz - tel. 032 335 0 196 lub 508 236 298 e-mail: j.rysz@pec.gliwice.pl

2. Krzysztof Graf - tel. 032 335 0 109 lub 504 296 351 e-mail: k.graf@pec.gliwice.pl

Adres do korespondencji –
PEC-Gliwice Sp. z o. o.
ul. Królewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

3. Do koordynacji dostaw , zamówień telefonicznych NABYWCA ustanawia swoich upoważnionych przedstawicieli w osobach:

Zakład Ciepłny nr 1 - ZC-1 telefon stacjonarny 032 335 0 155

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Paweł Buchta – | tel. 0505 062 992 |
| 2. Marek Naworski – | tel. 0505 062 990 |
| 3. Szczepan Walczak - | tel. 0505 062 991 |
| 4. Robert Waclawczyk - | tel. 0505 062 988 |
| 5. Janusz Kuźniarski | tel. 0505 062 986 |
| 6. Sylwester Przeworski | tel. 0797 128 338 |

§ 16

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY

NABYWCA

.....

.....

.....

.....

Załączniki:

- Oferta z dnia
- Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy