


	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 EKO-WILMAR s.p. z o.o. ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice
	Projektował	791/01	08.2015		
	Wykonał	Jakub Wilk	08.2015		
	Sprawdził	Elżbieta Tomaszewska	416/85	08.2015	
	Freca	Obiekt:			
	P.B.-W.	Przebudowa sieci ciepłowniczej w/p na osiedlu Bema w Gliwicach			Inwestor PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135
	Nr projektu:	SC-21/15			
	Podziałka:	Tytuł rysunku: Przekrój przez wykop			
	-				Nr rysunku SC-21/15/09

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. Kopioniem, wykorzystywaniem w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Normowanie zastrzeżeniu będzie dołączonem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.

UWAGA:

- Stopień zagęszczenia piasku nie większy niż 94 %
- W miejscach wykonywania spawów w wykop należy poszerzyć i pogłębić
- Rysunek dotyczy terenu bez szkód górniczych
- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Międzyrzecz

Dz	A _{min}	L _{min}
90	150	630
110	150	670
125	150	700
140	150	730
160	150	770
200	150	850
225	200	950
250	200	1000
315	200	1130
400	200	1300
450	200	1400

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Napisanie zastrzeżenia będzie dozwolone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.