



## URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.8.54.2017

Gliwice, 14.03.2017 r.

nr kor. UM.168141.2017/AH



**ŁUKASZ KŁAK**  
ul. PSZCZYŃSKA 44A  
44-100 GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 231 30 41  
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
[www.gliwice.eu](http://www.gliwice.eu)

Godziny pracy Urzędu  
Miejskiego:  
poniedziałek - środa:  
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00;  
piątek: 8:00 - 15:00

**Wydział  
Przedsięwzięć  
Gospodarczych  
i Usług  
Komunalnych**

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 238 54 21  
Fax +48 32 238 54 21  
pu@um.gliwice.pl

*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: PU.7021.8.54.2017*

**Dotyczy: wydania warunków zabezpieczenia skrzyżowań istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowaną siecią ciepłą, wraz z przyłączami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomką w Gliwicach.**

Nawiązując do Państwa pisma w sprawie wydania warunków zabezpieczenia istniejącej kanalizacji deszczowej, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że wyraża zgodę na przekroczenie kanalizacji deszczowej w miejscu skrzyżowań, pod następującymi warunkami:

1. przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne, z których wynikać winno faktyczne zagłębienie istniejących kanałów deszczowych,
2. wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kolektorów deszczowych należy wykonywać w sposób nie naruszający konstrukcji w/w istniejących urządzeń odwadniających tj. metodą bez wykopową – przewiertu sterowanego,
3. w miejscach skrzyżowań projektowaną sieć wykonać w rurze ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku wystąpienia awarii,
4. projektowaną sieć należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalików i kolektorów deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych, wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia. Prace należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
6. przy wykonaniu przekroczeń o przystąpieniu do prac należy powiadomić tutejszy Wydział,
7. skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami.

Jednocześnie tutejszy Wydział informuje, że należy zachować warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń odwadniających zgodnie z obowiązującą normą. W przypadku uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na własny koszt.

Skrzyżowania z kanalizacją sanitarną, ogólnospławną oraz siecią wodociągową należy pisemnie uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

Ponadto, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia bez uwag projektowaną budowę sieci ciepłej wraz z przyłączami wskazaną na dołączonym projekcie zagospodarowania terenu ze względu na brak kolizji z miejską siecią oświetleniową. Na ul. Towarowej oświetlenie stanowiące własność firmy Tauron jest zasilane siecią skojarzoną oraz wydzieloną napowietrzną.

Z-ca Naczelnika Wydziału  
  
mgr inż. Roksana Burzak

Kopia:

- PU a/a

Załącznik:

- plan zagospodarowania – zwrót 1 egz.

Przygotowała:

Agnieszka Hankus (kanalizacja deszczowa) tel.32 239 11 17,  
Kamila Ferenc (oświetlenie uliczne) tel.32 238 54 23.