Mapa do celów projektowych

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH

Sekcje mapy: 6.131.26.03.4.3 ; 6.131.26.03.4.4 ; 6.131.26.08.2.1 ; 6.131.26.08.2.2 ; 6.131.26.08.2.3 ; 6.131.26.08.2.4

GE.6640.1125.2017

Województwo: śląskie
Powiat: M. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice
Obręb: 246601_1.0031, Łabędy



Prezydent Miasta Gliwice
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1629)
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej, przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów w dniu 20.12.2017 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 znak sprawy GE.6630.218.2017

Z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału
Geodezji i Kartografii
Urzędu Miasta
Sebastian Ptak

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych:
P-2466.2017.2167 z 15.12.2017

mgr inż Grażyna Wilk
uprawniona bud. do projektowania nr ewid. 791/01
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Wielowieś dn. 2017-12-05
Sporządził: Krzysztof Gondek, Adam Leśniewski

Adam Leśniewski
Usługi geodezyjno - kartograficzne
"GEOWIN"
44-187 Wielowieś, ul. Szczepańska 12
NIP: 969-15-15-615, Regon: 241107723
tel. +48 600 376 244

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Krzysztof Gondek
nr upr. 16236



LEGENDA:

proj. eE.6630-78/2017	ZUD-y (sieci projektowane)
proj. pE.6630-51/2017	
ks	Istn. sieć kanalizacji sanitarnej
kd	Istn. sieć kanalizacji deszczowej
w	Istn. wodociąg
t	Istn. sieć telekomunikacji
e	Istn. sieć elektryczna
g	Istn. gazociąg
	Granica działki
	Zakres opracowania
c — c	Proj. sieć ciepłna
	Rura ochronna

UWAGA:
1. Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
2. Przy skrzyżowaniach z gazociągami stosować się do normy PN-91/M34501
3. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla.
4. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
5. Na kablach elektroenergetycznych założyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø160 na kablach eSN i Ø110 na kablach eNN.
Końcówki rur zaślepić.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	12.2017	
Wykonał	Jakub Wilk		12.2017	
Sprawdził	Elżbieta Tomaszewska	416/85	12.2017	

EKO-WILMAR s.p. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Obiekt: Budowa osiedlowych sieci cieplnych w/p wraz z przyłączami w dzielnicy Łabędy w Gliwicach. Etap III
obręb: Przyszłówka, działki nr: 1026, 64, 1041, 1023, 28,26
obręb: Łabędy, działki nr: 631/2, 436/3, 437, 434, 429, 430, 428/2, 423, 419, 418, 602, 603, 306, 305/1, 305/2, 305/3, 303, 302, 301/1, 301/2, 296, 297, 298, 299, 300, 589, 271, 274, 278, 267, 268, 269, 277, 272/2, 263 i 583

Inwestor: PEC Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Faza: P.B.-W.
Nr projektu: SC-30/17
Podziałka: 1:500
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Nr rysunku: SC-3C/17/01
ark. 2/2

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o.. Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.